Ajuste del dispositivo ATOMS

Ajustar en la consulta la presión del sistema para la incontinencia masculina

DURACIÓN	ANESTESIA	AYUNO	DESPUÉS
unos 10 minutos	**no suele hacer falta**	**no hace falta**	**vida normal el mismo día**

¿Dónde está el puerto de ajuste?

Para ajustar su ATOMS usamos el **puerto de ajuste**, que quedó colocado bajo la piel del **lado izquierdo del escroto**. Se nota como una pequeña **zona dura y redondeada al lado del testículo izquierdo**. Es normal notarlo; no hay que tocarlo ni manipularlo en casa.




Imagen y dispositivo ATOMS: A.M.I. (Agency for Medical Innovations)

¿Para qué sirve el ajuste?

A través del puerto añadimos o retiramos suero del cojín que sujeta la uretra, para aumentar o reducir la presión. Así adaptamos el dispositivo a lo que usted necesita, sin volver a operar. El primer ajuste suele hacerse unas semanas después de la operación, y se repite si quedan escapes.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

¿Cómo se hace?

Se hace en la consulta. Localizamos el puerto con los dedos, limpiamos la piel y lo pinchamos con una **aguja fina** para añadir o retirar una pequeña cantidad de suero. Es un pinchazo rápido. Después comprobamos que orina bien.

Antes del ajuste

- No necesita estar en ayunas.
- Si puede, traiga anotados los escapes y las compresas que usa al día: nos ayuda a decidir cuánto ajustar.
- Avísenos si tiene fiebre o escozor al orinar.

Después del ajuste

- Puede hacer vida normal.
- Compruebe en los días siguientes que orina bien y si los escapes han disminuido.
- A veces hacen falta varios ajustes, separados unas semanas, hasta encontrar la presión adecuada.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- No puede orinar o el chorro es mucho más débil que antes del ajuste.
- Fiebre de más de 38 °C.
- Enrojecimiento, calor o dolor en la zona del puerto.

Esta hoja resume la información general sobre la prueba. No sustituye la explicación de su urólogo. Si tiene cualquier duda, pregúntenos antes de la prueba.