Ondas de choque para la disfunción eréctil

Un tratamiento sin cirugía para mejorar el riego sanguíneo del pene

SESIONES	CADA SESIÓN	SIN ANESTESIA	VIDA NORMAL
6, una por semana	15 a 20 minutos	no duele	el mismo día

¿Qué es la disfunción eréctil?

Es la dificultad, repetida en el tiempo, para conseguir o mantener una erección suficiente para tener relaciones sexuales satisfactorias. Es muy frecuente y aumenta con la edad.

Muchas veces se debe a que **llega menos sangre al pene**: sus pequeñas arterias se estrechan o se endurecen. Es lo que se llama disfunción eréctil de origen vascular. Estos factores la favorecen:

- Tensión arterial alta.
- Diabetes.
- Colesterol alto.
- Tabaco.
- Sobrepeso y falta de ejercicio.

Como las arterias del pene son muy finas, la disfunción eréctil puede ser un primer aviso de problemas en las arterias de otras partes del cuerpo, como el corazón. Por eso conviene revisar también su salud cardiovascular.

¿En qué consiste?

Usamos el equipo **Dornier Aries**, que produce **ondas de choque de baja energía**. Con un aplicador que se apoya sobre la piel, las ondas llegan de forma controlada al pene y a la musculatura del suelo pélvico.

Estas ondas estimulan la formación de **nuevos vasos sanguíneos** y mejoran el riego del pene. Con más sangre, es más fácil conseguir y mantener la erección. No es una pastilla que actúa solo unas horas: busca mejorar la causa del problema.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz



Las ondas de choque de baja energía estimulan la formación de nuevos vasos en los cuerpos cavernosos

¿Para quién está indicado?

- Hombres con disfunción eréctil de origen vascular. Los mejores resultados se consiguen cuando es leve o moderada.
- Hombres a los que las pastillas no les funcionan lo suficiente, les sientan mal o prefieren no depender de ellas.
- Su urólogo le explorará y le dirá si es un buen candidato.

Cómo es el tratamiento

- Son **6 sesiones, una por semana**. Cada sesión dura entre 15 y 20 minutos.
- Se hace en la consulta, tumbado y **sin anestesia**. Ponemos un gel sobre la piel y aplicamos las ondas sobre el pene y el periné.
- No duele. Puede notar un ligero golpeteo o cosquilleo en la zona.
- Al terminar se va a casa y hace vida normal. No necesita reposo ni dejar de tener relaciones sexuales.
- Puede seguir tomando la medicación que le haya indicado su urólogo.

Resultados

Alrededor de **7 de cada 10 hombres** con disfunción eréctil de origen vascular notan una mejoría clara y duradera de la erección. El resultado depende de la gravedad del problema y de la salud de cada persona.

La mejoría es progresiva: en la mayoría de los casos se empieza a notar a las pocas semanas de comenzar el tratamiento.

- ✓ Mejora la calidad de la erección.
- ✓ Ayuda a recuperar la espontaneidad en las relaciones.
- ✓ No deja cicatrices.
- ✓ No necesita ingreso ni anestesia.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Véalo en la web

Efectos secundarios

Son poco frecuentes y leves. Puede notar algo de enrojecimiento o molestia en la zona tratada, que desaparece en poco tiempo.

Antes de empezar, dígale a su urólogo si toma medicamentos para la coagulación (anticoagulantes o antiagregantes), si tiene problemas de coagulación o alguna lesión o infección en la zona.

Para mejores resultados

- Controle la tensión, el azúcar y el colesterol.
- Deje de fumar.
- Haga ejercicio con regularidad y mantenga un peso saludable.

Esta hoja resume la información general sobre la técnica. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.